

Отчет по микробиологическим, органолептическим, обобщенным и неорганическим показателям скважин и распределительной сети за декабрь 2024

Дата	Адрес точки отбора	Микробиолог.		Микробиолог.		Микробиолог.		Органолептические		Органолептические		Органолептические		Органолептические		Обобщенные		Неорганические		
		10.12.2024г.	24.12.2024г.	10.12.2024г.	24.12.2024г.	10.12.2024г.	24.12.2024г.	10.12.2024г.	24.12.2024г.	10.12.2024г.	24.12.2024г.	10.12.2024г.	24.12.2024г.	10.12.2024г.	24.12.2024г.	10.12.2024г.	24.12.2024г.	10.12.2024г.	24.12.2024г.	
	Ист. Шахтёрский (штольня)	ДМ (Чистое 100 млн.ч.)	ДМ (Чистое 100 млн.ч.)	Приемка чистоты закрытия в 100 млн.ч.	Приемка чистоты закрытия в 100 млн.ч.	ДМ (Чистое 100 млн.ч.)	ДМ (Чистое 100 млн.ч.)	Цветность Запах	Вкус	Цветность Запах	Вкус	Цветность Запах	Вкус	Цветность Запах	Вкус	pH	Окислительность	Нитраты	Хлориды	
	Ист. Шахтёрский (насыпь)	0 нет обн.	нет обн.	0 нет обн.	нет обн.	<1.0 4.6±1.38	<1.0 4.6±1.38	0.00 <1.0 3.1±0.95	0.00 0.00	<1.0 2.5±0.75	<1.0 2.5±0.75	0.00 <1.0 3.1±0.95	<1.0 2.5±0.75	0.00 0.00	2.65±0.39	2.57±0.39	2.57±0.39	2.57±0.39	2.57±0.39	
P/c	ул. Байкальская, 24	0 нет обн.	нет обн.	0 нет обн.	нет обн.	<1.0 2.5±0.75	<1.0 2.5±0.75	0.00 0.00	0.00 0.00	<1.0 2.7±0.81	<1.0 2.7±0.81	0.00 0.00	<1.0 2.7±0.81	0.00 0.00	2.65±0.39	2.57±0.39	2.57±0.39	2.57±0.39	2.57±0.39	
P/c	Ул. Советская 28	0 нет обн.	нет обн.	0 нет обн.	нет обн.	<1.0 2.5±0.75	<1.0 2.5±0.75	0.00 0.00	0.00 0.00	<1.0 2.7±0.81	<1.0 2.7±0.81	0.00 0.00	<1.0 2.7±0.81	0.00 0.00	2.65±0.39	2.57±0.39	2.57±0.39	2.57±0.39	2.57±0.39	
P/c	Пер. Восточный тупик	0 нет обн.	нет обн.	0 нет обн.	нет обн.	<1.0 2.5±0.75	<1.0 2.5±0.75	0.00 0.00	0.00 0.00	<1.0 2.4±0.72	<1.0 2.4±0.72	0.00 0.00	<1.0 2.4±0.72	0.00 0.00	2.65±0.39	2.57±0.39	2.57±0.39	2.57±0.39	2.57±0.39	
P/c	Ул. 40 лет Октября	0 нет обн.	нет обн.	0 нет обн.	нет обн.	2.86±0.31	2.86±0.31	2.4±3.72	0.00 0.00	<1.0 2.5±0.75	<1.0 2.5±0.75	0.00 0.00	<1.0 2.5±0.75	0.00 0.00	2.65±0.39	2.57±0.39	2.57±0.39	2.57±0.39	2.57±0.39	
P/c	Линейная, 190	0 нет обн.	нет обн.	0 нет обн.	нет обн.	<1.0 2.5±0.75	<1.0 2.5±0.75	0.00 0.00	0.00 0.00	<1.0 2.7±0.81	<1.0 2.7±0.81	0.00 0.00	<1.0 2.7±0.81	0.00 0.00	2.65±0.39	2.57±0.39	2.57±0.39	2.57±0.39	2.57±0.39	
P/c	Левашовская, 78	0 нет обн.	нет обн.	0 нет обн.	нет обн.	<1.0 2.5±0.75	<1.0 2.5±0.75	0.00 0.00	0.00 0.00	<1.0 2.7±0.81	<1.0 2.7±0.81	0.00 0.00	<1.0 2.7±0.81	0.00 0.00	2.65±0.39	2.57±0.39	2.57±0.39	2.57±0.39	2.57±0.39	
P/c	Ул. Комсомольская, 50	0 нет обн.	нет обн.	0 нет обн.	нет обн.	<1.0 2.5±0.75	<1.0 2.5±0.75	0.00 0.00	0.00 0.00	<1.0 2.7±0.81	<1.0 2.7±0.81	0.00 0.00	<1.0 2.7±0.81	0.00 0.00	2.65±0.39	2.57±0.39	2.57±0.39	2.57±0.39	2.57±0.39	
Л/С	Св. Комсомольская, 16	0-6 скв. Комсомольская 16																		
	Св. Комсомольская, 16																			
	Р/с с/х Комсомольская 69																			
Л/С	Св. Кутузова, 74																			
	р/с с/х Кутузова, 74																			
Л/С	с/х 8 Марта																			
	р/с с/х 8 Марта																			
	ул Захарова, 6	0 нет обн.	нет обн.	0 нет обн.	нет обн.	<1.0 3.5±1.00	<1.0 3.5±1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	<1.0 3.2±0.94	<1.0 3.2±0.94	0 0	<1.0 3.2±0.94	0 0	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	
P/c	Ул. Шахтёсовская, 69	2 нет обн.	нет обн.	0 нет обн.	нет обн.	<1.0 3.2±0.94	<1.0 3.2±0.94	0 0	0 0	<1.0 4.4±1.32	<1.0 4.4±1.32	0 0	<1.0 4.4±1.32	0 0	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	
P/c	Ул. Коммунистическая	0 нет обн.	нет обн.	0 нет обн.	нет обн.	<1.0 3.2±0.94	<1.0 3.2±0.94	0 0	0 0	<1.0 4.3±1.29	<1.0 4.3±1.29	0 0	<1.0 4.3±1.29	0 0	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	
P/c	ул Следователя	0 нет обн.	нет обн.	0 нет обн.	нет обн.	<1.0 3.2±0.94	<1.0 3.2±0.94	0 0	0 0	<1.0 3.0±0.90	<1.0 3.0±0.90	0 0	<1.0 3.0±0.90	0 0	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	
P/c	Ул. Степаняна	0 нет обн.	нет обн.	0 нет обн.	нет обн.	<1.0 3.2±0.94	<1.0 3.2±0.94	0 0	0 0	<1.0 3.2±0.94	<1.0 3.2±0.94	0 0	<1.0 3.2±0.94	0 0	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	
P/c	Ул. Поплавая	1 нет обн.	нет обн.	0 нет обн.	нет обн.	<1.0 3.0±0.90	<1.0 3.0±0.90	0 0	0 0	<1.0 3.2±0.94	<1.0 3.2±0.94	0 0	<1.0 3.2±0.94	0 0	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	
P/c	Ул. Шорса																			
	Ул. Следователя Краснова, 9	0 нет обн.	нет обн.	0 нет обн.	нет обн.	<1.0 5.8±1.74	<1.0 5.8±1.74	0 0	0 0	<1.0 5.8±1.74	<1.0 5.8±1.74	0 0	<1.0 5.8±1.74	0 0	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	
	П/с с/х Георгиевский																			
	Ул. Георгиевская																			
	С/х Амбулатория																			
P/c	Ул. Некрасова	0 нет обн.	нет обн.	0 нет обн.	нет обн.	<1.0 2.9±0.87	<1.0 2.9±0.87	0.00 0.00	0.00 0.00	<1.0 2.2±0.66	<1.0 2.2±0.66	0 0	<1.0 2.2±0.66	0 0	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	
P/c	Ул. Кутузова	0 нет обн.	нет обн.	0 нет обн.	нет обн.	<1.0 2.2±0.66	<1.0 2.2±0.66	0 0	0 0	<1.0 2.1±0.61	<1.0 2.1±0.61	0 0	<1.0 2.1±0.61	0 0	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	
P/c	Ул. Ульянова	0 нет обн.	нет обн.	0 нет обн.	нет обн.	<1.0 2.1±0.61	<1.0 2.1±0.61	0 0	0 0	<1.0 2.1±0.61	<1.0 2.1±0.61	0 0	<1.0 2.1±0.61	0 0	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	
P/c	Огородническая Первовал	0 нет обн.	нет обн.	0 нет обн.	нет обн.	<1.0 4.5±1.35	<1.0 4.5±1.35	0 0	0 0	<1.0 3.5±1.05	<1.0 3.5±1.05	0.00 0.00	<1.0 3.5±1.05	0.00 0.00	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	
Л/С	С/х Кастрюльник (гипотроп.)																			
	С/х Кастрюльник 5																			
	П/с с/х Покровской	0 нет обн.	нет обн.	0 нет обн.	нет обн.	<1.0 1.9±0.57	<1.0 1.9±0.57	0.00 0.00	<1.0 3.0±0.95	<1.0 3.0±0.95	0.00 0.00	<1.0 3.0±0.95	<1.0 3.0±0.95	0.00 0.00	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	
P/c	Лаборатория	0 нет обн.	нет обн.	0 нет обн.	нет обн.	<1.0 5.8±1.74	<1.0 5.8±1.74	0 0	0 0	<1.0 3.2±0.94	<1.0 3.2±0.94	0 0	<1.0 3.2±0.94	0 0	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	
Л/С	С/х Базовый																			
	П/с с/х Базовый	0 нет обн.	нет обн.	0 нет обн.	нет обн.	<1.0 3.5±1.05	<1.0 3.5±1.05	0.00 0.00	<1.0 2.7±0.85	<1.0 2.7±0.85	0.00 0.00	<1.0 2.7±0.85	<1.0 2.7±0.85	0.00 0.00	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	
	С/х Ленина, 33																			
	С/х Менделеева																			
P/c	Ул. Менделеева, 19	0 нет обн.	нет обн.	0 нет обн.	нет обн.	<1.0 3.5±1.05	<1.0 3.5±1.05	0 0	0 0	<1.0 3.5±1.05	<1.0 3.5±1.05	0 0	<1.0 3.5±1.05	<1.0 3.5±1.05	0 0	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38
Л/С	С/х Зелёная																			
	С/х Зелёная																			
	С/х Базовая																			
	С/х Первомайская, 16а																			
	С/х Первомайская, 16а	0 нет обн.	нет обн.	0 нет обн.	нет обн.	<1.0 3.9±1.17	<1.0 3.9±1.17	0.00 0.00	<1.0 2.3±0.69	<1.0 2.3±0.69	0.00 0.00	<1.0 2.3±0.69	<1.0 2.3±0.69	0.00 0.00	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	
P/c	ул. Первомайская, 16а	0 нет обн.	нет обн.	0 нет обн.	нет обн.	<1.0 4.4±1.32	<1.0 4.4±1.32	0.00 0.00	<1.0 2.4±0.72	<1.0 2.4±0.72	0.00 0.00	<1.0 2.4±0.72	<1.0 2.4±0.72	0.00 0.00	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	
Л/С	С/х Первомайская, 52																			
	С/х Речной, с/х Плодовоносная																			
P/c	п/с Чукунь ул.Плодовоносная,4а	0 нет обн.	нет обн.	0 нет обн.	нет обн.	<1.0 4.6±1.38	<1.0 4.6±1.38	0.00 0.00	<1.0 2.5±0.75	<1.0 2.5±0.75	0.00 0.00	<1.0 2.5±0.75	<1.0 2.5±0.75	0.00 0.00	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	
Л/С	С/х Красная, 20																			
	С/х Красная, 20																			
	С/х Ленина, 25	5 нет обн.	нет обн.	2 нет обн.	нет обн.	<1.0 4.3±1.26	<1.0 4.3±1.26	0 0	<1.0 1.9±0.51	<1.0 1.9±0.51	0 0	<1.0 1.9±0.51	<1.0 1.9±0.51	0 0	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	
P/c	ул. Ленина, 23, 3	3 нет обн.	нет обн.	9 нет обн.	нет обн.	<1.0 5.0±1.50	<1.0 5.0±1.50	0 0	<1.0 1.24±0.5±1.5	<1.0 1.24±0.5±1.5	0.00 0.00	<1.0 1.24±0.5±1.5	<1.0 1.24±0.5±1.5	0.00 0.00	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	
Л/С	С/х Солнечная, 6																			
	С/х Солнечная, 6																			
	С/х Промышленная																			
	С/х Промышленная	0 нет обн.	нет обн.	0 нет обн.	нет обн.	<1.0 2.5±0.75	<1.0 2.5±0.75	0.00 0.00	<1.0 1.7±0.5	<1.0 1.7±0.5	0.00 0.00	<1.0 1.7±0.5	<1.0 1.7±0.5	0.00 0.00	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	
	С/х Космическая, 16	0 нет обн.	нет обн.	0 нет обн.	нет обн.	<1.0 2.5±0.15	<1.0 2.5±0.15	0.00 0.00	<1.0 2.5±0.15	<1.0 2.5±0.15	0.00 0.00	<1.0 2.5±0.15	<1.0 2.5±0.15	0.00 0.00	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	2.55±0.38	

анализы выполняются по МУК 4.2.1018-01 Питьевая вода соответствует требованиям СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»